AESCUDATA

Apotheken- und Materialwirtschaftslösungen

ANLEITUNG

Datalogic Gryphon GD4500, GBT4500

für CGM AMOR und CGM MUSE

Revision 6 © Aescudata SE & Co. KG

Synchronizing Healthcare

CGM CompuGroup Medical

Dieses Dokument ist **vertraulich** zu behandeln und darf nicht ohne Zustimmung der **Aescudata SE & Co. KG** vervielfältigt, veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.

© Aescudata SE & Co. KG

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3

2. Allgemeine Informationen 3

3. Scannerkonfiguration 3

© Aescudata SE & Co. KG

1. Einleitung

Nachfolgend finden Sie Informationen zum Einrichten der Barcodescanner **Datalogic Gryphon GD4500** (USB-Kabelscanner) und **Datalogic Gryphon GBT4500** (Bluetooth-Scanner).

2. Allgemeine Informationen

Für die Verwendung der Scanner **Datalogic Gryphon** mit **CGM AMOR** und **CGM MUSE** ist die nachfolgend beschriebene Konfiguration erforderlich.

3. Scannerkonfiguration

Wählen Sie einen der drei Rücksetz-Barcodes am Anfang der ersten Tabelle und scannen Sie ihn. Scannen Sie anschließend die übrigen Barcodes dieser Tabelle nacheinander. Warten Sie zwischen den einzelnen Scanvorgängen den Bestätigungston ab.

Anmerkung	Barcode
Restore EU Factory Defaults ~3$P,Ae,P<CR>	
Restore USA Factory Defaults ~3$P,AE,P<CR>	

© Aescudata SE & Co. KG

Anmerkung	Barcode
Restore Custom Defaults ~3$P,HA00,P<CR>	
Enter Configuration ~3$P<CR>	
Keyboard Country Mode: German ~3$CKBCO05<CR>	
Transmission AIM ID Code: Enable ~3$CAIEN01<CR>	
Character Conversion: [1E RS] [00 NUL] [04EOT] * [1D GS] * ~3$CLFCH1E00042A1D2AFFFF<CR>	

© Aescudata SE & Co. KG

Anmerkung	Barcode
Decoding Normal/Inverse Printing: Both Normal and Inverse ~3$CIPNR02<CR>	
I 2 of 5 Enable/Disable: Enable ~3$CI2EN01<CR>	
ule 1 ~3$U00000008554C4532000E0A0A<CR>	
ule 2 ~3$U0008000C0A0A7B0A7D0A0A0A040A0A0A<CR>	
Exit Configuration ~3$P<CR>	

© Aescudata SE & Co. KG

Lautstärke des Bestätigungstons ändern

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und scannen Sie den zugehörigen Barcode.

Anmerkung	Barcode
Good Read Beep Volume: Beeper Off ~3$CBPVO00<CR>	
Good Read Beep Volume: Low ~3$CBPVO01<CR>	
Good Read Beep Volume: Medium ~3$CBPVO02<CR>	

Bluetooth-Scanner ausschalten

Scannen Sie den folgenden Barcode, um den Bluetooth-Scanner auszuschalten.

© Aescudata SE & Co. KG

Anmerkung	Barcode
Power Off (Bluetooth Scanner)	

© Aescudata SE & Co. KG

AESCUDATA

Apotheken- und Materialwirtschaftslösungen

Erfolg durch **Kompetenz** und **Engagement.**

CGM – CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von EUR 1,21 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.

Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, weitere Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen sowie Versicherungs- und Pharma-Unternehmen. CompuGroup Medical unterhält eigene Standorte in 19 Ländern und vertreibt Produkte in 60 Ländern weltweit. Mehr als 8.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

We create the future of e-health

aescudata.de
cgm.com/de

Aescudata SE & Co. KG
Steindamm 96
20099 Hamburg
+49 40 74 325 19 - 0

Sales
vertrieb@aescudata.de
+49 40 74 325 19 - 88

Consulting
asc.consulting@cgm.com

Support
support@aescudata.de
+49 40 74 325 19 - 95

Synchronizing Healthcare

CGM CompuGroup Medical